WISDOM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТОВАРОВ

8 (495) 363-15-53 / info@wisdom-russia.ru / www.wisdom-russia.ru

125430, Москва, Митинская ул, дом № 16, офис 712Б

Wisdom Фонарь 6

Взрывозащищенный Светодиодный Фонарь,
Сертифицированный ATEX ia Ma и IECEx Ex ia Ma

Технические Характеристики

Длина 3,311" (84,1 мм) * Ширина 2,700" (68,6 мм) * Глубина 1,960" (49,8 мм)
0,37 фунта (169 г)
Поликарбонатный материал

Особенности

Герметичность соответствует стандарту IP68
Терпимость к пыткам и воздействиям
Поворотный и монтируемый зажим на шлем
Перезаряжаемый прибор с двумя литий-ионными батареями Panasonic
1200 циклов зарядки
Светодиодный источник CREE со сроком службы 100 000 часов
Два режима работы
Температура окружающей среды от 32°F (0℃) до 104°F (40℃)
Время зарядки 5,5 часов от специального зарядного устройства,
предоставленного WISDOM, с выходным напряжением 6,8 В постоянного тока
240 люмен (11 000 люкс) и 13 часов работы в режиме высокой яркости
Дальность освещения (220 метров)
120 градусов освещения
S.O.S эффект

I M1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C≤Ta≤40°C)

Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C≤Ta≤40°C)

KL5M

Взрывозащищенный Светодиодный Нашлемный Фонарь,
Сертифицированный ATEX ia Ma и IECEx Ex ia Ma

Технические Характеристики

Ширина Фонаря 2,952" (75,0 мм) * Глубина 2,913" (74,0 мм) * Высота 3,031" (77,0 мм)
Ширина Батарея 3,692" (93,8 мм) * Глубина 1,507" (38,3 мм) * Высота 3,464" (88,0 мм)
1,09 фунта (495 г)
Поликарбонатный материал

Особенности

Герметичность соответствует стандарту IP68
Терпимость к пыткам и воздействиям
Устанавливаемый клип на шлем
Перезаряжаемый прибор с тремя литий-ионными батареями Panasonic
1200 циклов зарядки
Светодиодный источник CREE со сроком службы 100 000 часов
Два режима работы
Температура окружающей среды от 32°F (0℃) до 104°F (40℃)
Время зарядки 6,5 часов от специального зарядного устройства,
предоставленного WISDOM, с выходным напряжением 4,2 В постоянного тока
340 люмен (18 000 люкс) и 13 часов работы в режиме высокой яркости
Дальность освещения (268 метров)
120 градусов освещения
S.O.S эффект

I M1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C≤Ta≤40°C)

Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C≤Ta≤40°C)

WISDOM

ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА МИРОВОГО УРОВНЯ

8 (495) 363-15-53 / info@wisdom-russia.ru / www.wisdom-russia.ru

125430, Москва, Митинская ул, дом № 16, офис 712Б